


MODELL **ZJR** 



snhy.com/ZJR





Blanking Plate, All Ports Blocked



#### **TECHNISCHE DATEN**

Gehäusetyp	Sandwich
Lochbild	ISO 03
Gehäuseeigenschaften	Abschlussplatte, alle Anschlüsse gesperrt
Höhe der Klammer	.49 in.

**INFO** 

*Wichtig:* Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Aluminiumgehäuse sind nur bis zu einem Systemdruck von 210 bar zugelassen, während Graugussgehäuse bis 350 bar belastet werden dürfen.

## **INCLUDED COMPONENTS**

Part	Beschreibung	Anzahl
500-001-012	O-Ring	4

# **CONFIGURATION OPTIONS Model Code Example: ZJR**

## **MODIFIER**

### 6061-T651 Aluminum, Buna-N

IS 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Blackened
IV 6061-T651 Aluminum, Viton
IY 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Blackened



available at: www.atphydraulik.ch sales@atphydraulik.ch